

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ
в г. Сургуте и Сургутском районе

Ул. Республики, 75/1 г. Сургут, Ханты - Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628412

телефон: 8(3462) 24-60-77

факс: 8(3462) 23-03-80

e-mail: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

ПРЕДПИСАНИЕ № 17

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (КОНТРОЛЬ) В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

« 02» февраля 2018 года

г. Сургут

При проведении плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лянторская СОШ №3» по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, г. Лянтор, микрорайон 3, строение № 73

были выявлены нарушения санитарного законодательства. С целью устранения выявленных нарушений,

предписываю:

№ п/п	Обязательные мероприятия	сроки исполнения
1.	1. Обеспечить ОУ водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения согласно требованиям п. 8.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п.3.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".	12.03.2018 г.
	2.В представленном расписании уроков всех первых классов не допускать проведение трудных предметов: математики, русского языка на 3 уроке согласно 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	12.03.2018 г.
	3. Обеспечить в кабинетах № 103, 206, 307 софиты, согласно требованиям п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	27.07.2018 г.
	4. Обеспечить в спортивном зале для начальных классов раздевалки согласно требованиям п.п. 4.14 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	27.07.2018 г.
	5. Обеспечить на каждом этаже санузлы согласно требованиям п.п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	27.07.2018 г.

За уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение настоящего предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор (контроль) в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека территориального отдела в г. Сургуте Сургутском районе Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, будут приняты меры соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано:

- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление согласно действующего законодательства, который предусмотрен разделом V Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденный приказом от 16.07.2012 г. № 764;


- в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ путем подачи административного искового заявления в Суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ).

Информацию об устранении нарушений в письменном виде с приложением подтверждающей документации в Территориальный отдел в г. Сургуте и Сургутском районе Управления

Роспотребнадзора по ХМАО-Югре предоставить до 12.03.2018 г., 27.07.2018 г

Ответственность за выполнение предписания № 14 от 02.02.2018г. возлагается на:
Юридическое лицо Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лянторская СОШ №3».

Главный специалист -эксперт

 Л.С. Шакирова

Предписание получил:



(Р.О.Лыско по доверенности от 01.02.2018г)

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

АО БАНК "СНГБ" Г. СУРГУТ		БИК	047144709
Банк получателя		Сч. №	30101810600000000709
ИНН 8617029100	КПП 861701001	Сч. №	40702810000050100211
Общество с ограниченной ответственностью "Каскад"			
Получатель			

Счет на оплату № 46 от 17 января 2018 г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Каскад", ИНН 8617029100, КПП 861701001, 628449, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 6-й мкр, строение 11, тел.: 8 (34638) 28-233, факс: 8 (34638) 27-105

Покупатель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Лянторская средняя общеобразовательная школа № 3", ИНН 8623002762, КПП 861701001, 628449, РФ, Тюменская область , ХМАО-Югра, Сургутский район, г. Лянтор, микрорайон 3, строение 73, тел.: (34638) 28051, 24190

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Установка бесперебойного питания ИБПС-12-300N	1	усл.	14 300,00	14 300,00
2	Установка аккумуляторной батареи DTM 1240L Delta	1	усл.	8 320,00	8 320,00

Итого: 22 620,00
 Без налога (НДС) -
 Всего к оплате: 22 620,00

Всего наименований 2, на сумму 22 620,00 руб.

Двадцать две тысячи шестьсот двадцать рублей 00 копеек

Руководитель _____

Краснов С.Ю.

Бухгалтер _____

Подпись одна _____



Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

АО БАНК "СНГБ" Г. СУРГУТ		БИК	047144709
Банк получателя		Сч. №	30101810600000000709
ИНН 8617029100	КПП 861701001	Сч. №	40702810000050100211
Общество с ограниченной ответственностью "Каскад"			
Получатель			

Счет на оплату № 120 от 06 февраля 2018 г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Каскад", ИНН 8617029100, КПП 861701001, 628449, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 6-й мкр, строение 11, тел.: 8 (34638) 28-233, факс: 8 (34638) 27-105

Покупатель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лянторская средняя общеобразовательная школа № 3", ИНН 8623002762, КПП 861701001, 628449, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, г. Лянтор, микрорайон 3, строение 73, тел.: (34638) 28051, 24190

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Установка ИП 212-ЗСУ извещатель дымовой	7	шт	340,00	2 380,00
2	Установка жесткого диска SATA-3 2Tb	1	шт	6 730,00	6 730,00

Итого: 9 110,00

Без налога (НДС) -

Всего к оплате: 9 110,00

Всего наименований 2, на сумму 9 110,00 руб.

Девять тысяч сто десять рублей 00 копеек

Руководитель



Краснов С.Ю.

Бухгалтер

Подпись одна

АКТ
ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ
ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ

«10» января 2018 г.

г.п. Лянтор

Мы, нижеподписавшиеся представитель Заказчика директор МБОУ «Лянторская СОШ № 3» А.Н. Луценко с одной стороны, и представитель обслуживающей организации директор ООО «Каскад» С.Ю. Краснов, с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обследовании системы АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ смонтированной на объекте : МБОУ «ЛСОШ № 3» Сургутский район, г.п. Лянтор, 3 мкр., строение 73.

ВЫЯВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ НАРУШЕНИЯ :

1. Не работают извещатели пожарные дымовые в гардеробе, складе, в количестве - **7шт.** Необходимо произвести **замену** извещателей.
2. При отключении основного питания, система речевого оповещения о пожаре не работает . Необходимо **установить** источник бесперебойного питания .

Директор МБОУ «Лянторская СОШ № 3»



А.Н. Луценко

Директор ООО «Каскад»



С.Ю. Краснов

г. Лянтор

«06» февраля 2018г.

АКТ
технического осмотра оборудования
видеонаблюдения

Комиссия в составе:

Представитель заказчика:

Директор ЛСОШ № 3 Луценко А.Н.

Заместитель директора ЛСОШ № 3 Павленко И.Б.

Представители обслуживающей организации:

Директор ООО «Каскад» Краснов С.Ю.

Произвели технический осмотр системы цифрового видеонаблюдения на объекте: ЛСОШ № 3, Сургутский район, г. Лянтор, 3 микрорайон, строение 73.

В результате произведенного обследования выявлено:

1. Повреждён жесткий диск, архивация данных не возможна.

Заключение:

Жесткий диск подлежат замене.

Представитель заказчика:

Директор ЛСОШ № 3



А.Н.Луценко

Представители обслуживающей организации:

Директор ООО «Каскад»



С.Ю. Краснов

г. Лянтор

«01» февраля 2018г

АКТ
технического осмотра оборудования
видеонаблюдения

Комиссия в составе:

Представитель заказчика:

Директор МБОУ «ЛСОШ № 3» Луценко А.Н.

Представители обслуживающей организации:

Директор ООО «Каскад» Краснов С.Ю.

Произвели технический осмотр системы видеонаблюдения на объекте:
МБОУ «ЛСОШ № 3», Сургутский район, г. Лянтор, 3 мкр., строение 73.

В результате произведенного обследования выявлено:

Хранение информации на жестком диске, установленном в видеорегистраторе
составляет 23 дня.

Представитель заказчика:

Директор
МБОУ «ЛСОШ № 3»



А.Н.Луценко

Представители обслуживающей организации:

Директор ООО «Каскад»



С.Ю. Краснов

г. Лянтор

«06» февраля 2018г.

АКТ
технического осмотра оборудования
системы охранно-пожарной сигнализации

Комиссия в составе:

Представитель заказчика:

Директор ЛСОШ № 3 Луценко А.Н.

Заместитель директора ЛСОШ № 3 Павленко И.Б.

Представители обслуживающей организации:

Директор ООО «Каскад» Краснов С.Ю.

Произвели технический осмотр системы охранно-пожарной сигнализации на объекте: ЛСОШ № 3, Сургутский район, г. Лянтор, 3 микрорайон, строение 73.

В результате произведенного обследования выявлено:

- не работает «ИП 212-3 СУ» извещатель дымовой - 7 шт.

Заключение:

Данное оборудование подлежит замене.

Представитель заказчика:

Директор ЛСОШ № 3




А.Н.Луценко

Представители обслуживающей организации:

Директор ООО «Каскад»



С.Ю. Краснов



ООО "АН-24.РУ"

Комплексное оснащение образовательных,
спортивных и медицинских учреждений
620142 г. Екатеринбург, ул. Уктусская 10, офис 26
ИНН 6671465559 КПП 667101001

Р/с 40702810916540014537

в Уральский банк ПАО Сбербанк

К/с 30101810500000000674, БИК 046577674


тел: 8(343)3809595

e-mail: info@an-24.ru

сайт: an-24.ru

08.02.2018

Коммерческое предложение

№ п/п	Наименование	Характеристика	КОЛ-ВО	Цена	Сумма
1	Фонтан питьевой с вертикальной подачей струи, с дополнительным краном	<p>Габаритные размеры 350/380/900 (Ш/Г/В) Стандартная высота мм 900 Диаметр чаши водосборника (нерж.сталь ASI 304) мм 270 Вес кг 15 Подключение к водопроводу дюйм 1/2 Слив (сифон гофрированный) мм 50 Рабочий диапазон температуры С +1 до +50 Корпус изделия (металл с трехслойным полимерным покрытием)</p> 	4	21600,00	86400,00
3	Картридж Арагон	Картридж Арагон- для питьевого фонтана, производительность: 6-15 л/мин, ресурс: до 7 000 литров	4	1900,00	7600,00
				Итого	94000,00

В цену товара включены все обязательные налоги, платежи, доставка

Директор ООО «АН-24.РУ»

Вашурин Андрей Анатольевич

